

XIV CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA DERMATOLOGICA

“Nuestras manos junto a tu Piel”

EL ACIDO HIALURÓNICO ANTE QUEMADURAS DE DISTINTA ETIOLOGÍA

María Jesús Samaniego Ruiz¹ /

Miguel Javier Martínez Varón²

ZBS Benamaurel¹/Consultorio de Caniles²
(Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada)

Metodología

- Se presentan varios casos de quemaduras de distintas etiologías.
De las que dos son mujeres y cuatro hombres, con edades entre 6 y 74 años.
- Curas con ácido hialurónico y sulfadiazina argéntica cada 24 horas, más un apósito fino de espuma polimérica con silicona.
Después curas cada 48 horas sin el antimicrobiano hasta su cicatrización.

Resultados/discusión

Contacto con
cristal estufa



10/02/2017



27/02/2017

Abrasión tras
caída en bicicleta



29/03/2017



19/04/2017

Escaldadura por
caramelo líquido
caliente



31/08/2017



20/09/2017

Bisturí
eléctrico



30/03/2017



12/04/2017

Resultados/discusión

Ácido Nítrico



17/04/2017



05/05/2017

Sosa Caústica



22/05/2017



05/06/2017



19/09/2017

Conclusión

En varios casos un producto con ácido hialurónico ha permitido una gestión eficaz y rápida de las quemaduras con independencia de su evolución etiología.