

Editorial



Estimados compañeros y amigos:

En este número de Enfermería Dermatológica, abordamos un tema que sin duda será objeto de investigación preferente en el futuro cercano. Hablamos de lesiones teóricamente relacionadas con la dependencia y catalogadas inicialmente como úlceras por presión (y por tanto evitables), que se han demostrado como “inevitables” y que aparecen generalmente en situaciones clínicas muy complicadas y cercanas a la muerte. Se diferencian hasta cuatro posibilidades: Úlcera terminal de Kennedy (Kennedy Terminal Ulcer - KTU), Lesión tisular terminal de Trombley-Brennan (Trombley-Brennan Terminal Tissue Injury - TB-TTI), Cambios cutáneos al final de la vida (Skin Changes at Life's End - SCALE) y Fracaso cutáneo (Skin Failure - SKF). Sin duda, necesitamos profundizar en este tema para poder categorizar adecuadamente estas lesiones.

En "Formación Dermatológica" se describe la preparación del lecho de la herida como algo inherente a la evaluación global de la lesión, planteando una especie de tabla fotográfica visual en la que se describen características específicas y recomendaciones de actuación.

El primer trabajo de investigación, analiza la "Cura de Elik", técnica innovadora e imaginativa, para realizar las curas de las heridas traumáticas durante la guerra civil, evitando utilizar apósitos o vendajes (ante la escasez apremiante de vendas y gasas). Era una técnica muy económica, pero sin evidencias clínicas demostradas.

El segundo trabajo de investigación, estudia el perfil epidemiológico de la población de referencia de un hospital colombiano, con respecto a los tipos de estomas de eliminación presentes en la población, permitiendo, al mismo tiempo, conocer las necesidades de intervención para prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Como casos clínicos, se describen el uso de cura en ambiente húmedo, combinada con la técnica Mölndal en una herida abrasiva por cemento, la actuación ante una quemadura profunda en un brazo, para prevenir complicaciones y una úlcera en el primer dedo pie derecho en una mujer joven, con antecedentes de fenómeno de Raynaud.

En la sección Notas Científicas, se describe la actuación ante Papilomavirus con terapia fotodinámica en la consulta de enfermería dermatológica.

En Derm@red, presentamos un innovador portal web y una App exclusivas para profesionales, que aportan información actualizada de forma permanente.

Las tres cartas al director versan sobre alopecia, onmicomicosis blanca y queratolisis punteada.

Recordar, como siempre, que la revista Enfermería Dermatológica y la asociación ANEDIDIC, están accesibles en las redes sociales **Facebook**, **Twitter** y ahora también en **LinkedIn**:

<http://www.facebook.com/RevistaEnfermeriaDermatologicaAnedidic>

<https://twitter.com/anedidic>

<https://www.linkedin.com/in/enfermdermatol/>

Y como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra revista aportando todos los trabajos que consideréis oportuno enviar, para su valoración por el comité editorial y posterior publicación en la revista.

Comité Editorial ANEDIDIC